

# 鉄板について

## 黒皮鉄板

**メリット** 特注でのオーダーが可能。手入れが楽。

**デメリット** 傷などが付きやすく目立ってしまう。

※黒皮鉄板はコート付き鉄板とは異なり、耐久性を重視した仕上げとなっております。製造工程上、多少の傷が見られる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※写真は、お好みテーブル用鉄板です。

**こんな方におすすめ** 価格をできるだけ抑えたい方・手入れの手間を減らしたい方。



## ラインミガキ

**メリット** 表面を磨くので、キレイに仕上がる。特注でのオーダーが可能。

**デメリット** 細かい手入れが必要(汚れ等が目立つ)黒皮鉄板に比べ価格が上がる。

※写真は、お好みテーブル用鉄板です。

**こんな方におすすめ** 磨き鉄板を初めて使用する方。



## 平面研磨

**メリット** 表面を均一に磨き上げるため、ラインミガキより美しい仕上がりに。

**デメリット** 細かい傷が入りやすく、擦り傷が目立つ場合も。ラインミガキと比較して価格が上がる。

※写真は、カウンターテーブル用鉄板です。

**こんな方におすすめ** 磨き仕上げにこだわり、ラインミガキ以上の美しい外観を求める方。



## フッ素コート付鉄板

**メリット** 食材がこびりつきにくい。手入れが楽。

**デメリット** コーティング剥がれの心配がある。

※写真は、お好みテーブル用鉄板です。

**こんな方におすすめ** 手入れのしやすさを重視される方。



**【厚さについて】** 鉄板の厚さは、12mm・16mm・19mmが規格です。

12mm

**メリット** 16mm・19mmに比べ熱が伝わるのが早い。オールマイティに使える。

**デメリット** 16mm・19mmに比べ反りやすい。鉄板が冷めやすい。

16mm  
19mm

**メリット** 12mmに比べ熱の保温性に優れている。厚みのあるお肉等調理がしやすい。

**デメリット** 鉄板のあたたまりが遅い。

## 【プレス鉄板について】

プレス鉄板とは鉄板の四方のフチが立ち上がっている鉄板のこと

**メリット**

安価である。変形しにくい。

**デメリット**

特注オーダーができない。厚みが薄い。立ち上げが低い。



## ガス器具について

### TYS・TYHタイプ

多目的に使えるスタンダードタイプ。

### TYSDXタイプ

引き出しに水を入れ使用することで、下方に熱が逃げるのを防ぎます。木製台やコールドテーブル等の上に置けます。

### TYHDXタイプ

組立式になっているので、移動がしやすい。常設には向いておりません。

### TYSBX・TYHBXタイプ

後部分に排気口があり、断熱された壁に付けて使用することができます。

### TYSEX・TYHEXタイプ

同じ食材を同じ温度で一定に調理できるのが特徴です。

## グリドルシリーズに 新製品

# バック排気式 マッチ点火登場!!

POINT 1

バック排気式なので壁付けができる!! (断熱が施されている壁のみ)

※1障害物からは数ミリ程度あけることを推奨いたします。排気口上部には必ず、排気ダクトが必要です。また、可燃物は近づけないで下さい。

POINT 2

排気スペースを気にせずに使用できる。

POINT 3

当社の旧バック排気式(ATYS・ATYH)に比べ火力調整が細かく出来るようになりました。



写真はTYS900BXです。

写真はTYH900BXです。

該当製品は型番に「BX」が付いています


## 美味しさの秘密は... こだわりの鉄板厚!!

POINT 1

従来の鉄板(12mm厚)より蓄熱性が優れています!

POINT 2

ドロップダウンが少ない調理の際、鉄板自身の温度の浮き沈みが軽減!



POINT 3

調理がしやすい厚みがある分、鉄板が冷めにくい為従来の製品(12mm厚)に比べ調理がしやすい

## 新製品

お客様のご要望が多かった16mm・19mm厚が規格商品になりました!! ※鉄板はラインミガキ仕様です!



写真はTYH900M16です。

写真はTYS900M16です。

該当製品は型番に「M16」・「M19」が付いています

# グリドル

グリドル卓上  
シリーズ機種別  
当社売上第1位



写真はTYS900です。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600	614	564	270	9.21	7,924	9.5	13	4本	12x600x550	¥152,000
TYS600A	614	467	270	7.04	6,051	9.5	13	4本	12x600x450	¥146,000
TYS750	768	467	270	8.79	7,564	9.5	13	5本	12x750x450	¥173,000
TYS900	914	564	270	11.52	9,905	9.5	13	5本	12x900x550	¥190,000
TYS1200	1214	564	270	16.12	13,866	9.5	13	7本	12x1200x550	¥263,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYS1200-G	TYS1200用ガス器具	¥152,000
TYS-B	TYS用棒バーナー	¥18,000	TYS600-K	TYS600用ガス受け	¥17,000
T-600	600用鉄板	¥65,000	TYS600A-K	TYS600A用ガス受け	¥17,000
T-600A	600A用鉄板	¥63,000	TYS750-K	TYS750用ガス受け	¥18,000
T-750	750用鉄板	¥74,000	TYS900-K	TYS900用ガス受け	¥19,000
T-900	900用鉄板	¥81,000	TYS1200-K	TYS1200用ガス受け	¥32,000
T-1200	1200用鉄板	¥113,000	TYS600-GK	TYS600用ガス管セット	¥54,000
TYS600-G	TYS600用ガス器具	¥87,000	TYS600A-GK	TYS600A用ガス管セット	¥54,000
TYS600A-G	TYS600A用ガス器具	¥84,000	TYS750-GK	TYS750用ガス管セット	¥68,000
TYS750-G	TYS750用ガス器具	¥101,000	TYS900-GK	TYS900用ガス管セット	¥68,000
TYS900-G	TYS900用ガス器具	¥109,000	TYS1200-GK	TYS1200用ガス管セット	¥95,000

※TYS1200にはゴム足は付いておりません。

NEW

# グリドル



写真はTYS900B16です。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600B16	614	564	270	11.05	9,509	9.5	13	4本	16x600x550	¥225,000
TYS900B16	914	564	270	13.82	11,886	9.5	13	5本	16x900x550	¥279,000
TYS1200B16	1214	564	270	19.34	16,639	9.5	13	7本	16x1200x550	¥389,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYS600B16-K	TYS600B16用ガス受け	¥17,000
TYS-B16	TYS16用棒バーナー	¥27,000	TYS900B16-K	TYS900B16用ガス受け	¥19,000
T-600B16	600B16用鉄板	¥98,000	TYS1200B16-K	TYS1200B16用ガス受け	¥32,000
T-900B16	900B16用鉄板	¥110,000	TYS600B16-GK	TYS600B16用ガス管セット	¥54,000
T-1200B16	1200B16用鉄板	¥153,000	TYS900B16-GK	TYS900B16用ガス管セット	¥68,000
TYS600B16-G	TYS600B16用ガス器具	¥123,000	TYS1200B16-GK	TYS1200B16用ガス管セット	¥95,000
TYS900B16-G	TYS900B16用ガス器具	¥139,000			
TYS1200B16-G	TYS1200B16用ガス器具	¥194,000			

NEW

# グリドル



写真はTYS900B19です。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600B19	614	564	270	11.05	9,509	9.5	13	4本	19x600x550	¥240,000
TYS900B19	914	564	270	13.82	11,886	9.5	13	5本	19x900x550	¥298,000
TYS1200B19	1214	564	270	19.34	16,639	9.5	13	7本	19x1200x550	¥415,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYS600B19-K	TYS600B19用ガス受け	¥17,000
TYS-B19	TYS19用棒バーナー	¥27,000	TYS900B19-K	TYS900B19用ガス受け	¥19,000
T-600B19	600B19用鉄板	¥117,000	TYS1200B19-K	TYS1200B19用ガス受け	¥32,000
T-900B19	900B19用鉄板	¥146,000	TYS600B19-GK	TYS600B19用ガス管セット	¥54,000
T-1200B19	1200B19用鉄板	¥204,000	TYS900B19-GK	TYS900B19用ガス管セット	¥68,000
TYS600B19-G	TYS600B19用ガス器具	¥123,000	TYS1200B19-GK	TYS1200B19用ガス管セット	¥95,000
TYS900B19-G	TYS900B19用ガス器具	¥139,000			
TYS1200B19-G	TYS1200B19用ガス器具	¥194,000			

NEW

# グリドル



写真はTYH900B19です。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYH600B19	614	564	270	11.05	9,509	9.5	13	4本	19x600x550	¥300,000
TYH900B19	914	564	270	13.82	11,886	9.5	13	5本	19x900x550	¥373,000
TYH1200B19	1214	564	270	19.34	16,639	9.5	13	7本	19x1200x550	¥519,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYH600B19-K	TYH600B19用ガス受け	¥17,000
TYH-B19	TYH19用棒バーナー	¥27,000	TYH900B19-K	TYH900B19用ガス受け	¥19,000
T-600B19	600B19用鉄板	¥117,000	TYH1200B19-K	TYH1200B19用ガス受け	¥32,000
T-900B19	900B19用鉄板	¥146,000	TYH600B19-GK	TYH600B19用ガス管セット	¥54,000
T-1200B19	1200B19用鉄板	¥204,000	TYH900B19-GK	TYH900B19用ガス管セット	¥68,000
TYH600B19-G	TYH600B19用ガス器具	¥190,000	TYH1200B19-GK	TYH1200B19用ガス管セット	¥95,000
TYH900B19-G	TYH900B19用ガス器具	¥225,000			
TYH1200B19-G	TYH1200B19用ガス器具	¥308,000			

**NEW** グリドル



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600M12	614	564	270	9.21	7,924	9.5	13	4本	12x600x550	¥248,000
TYS900M12	914	564	270	11.52	9,905	9.5	13	5本	12x900x550	¥329,000
TYS1200M12	1214	564	270	16.12	13,866	9.5	13	7本	12x1200x550	¥430,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYS-B	TYS12用棒バーナー	¥18,000	TYS600M12-K	TYS600M12用加受け	¥17,000
T-600M12	600M12用鉄板	¥170,000	TYS900M12-K	TYS900M12用加受け	¥19,000
T-900M12	900M12用鉄板	¥209,000	TYS1200M12-K	TYS1200M12用加受け	¥32,000
T-1200M12	1200M12用鉄板	¥281,000	TYS600M12-GK	TYS600M12用ガス管セット	¥54,000
TYS600M12-G	TYS600M12用ガス器具	¥87,000	TYS900M12-GK	TYS900M12用ガス管セット	¥68,000
TYS900M12-G	TYS900M12用ガス器具	¥109,000	TYS1200M12-GK	TYS1200M12用ガス管セット	¥95,000
TYS1200M12-G	TYS1200M12用ガス器具	¥152,000			

※TYS1200M12にはゴム足は付いておりません。

写真はTYS900M12です。

**NEW** グリドル



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600M16	614	564	270	11.05	9,509	9.5	13	4本	16x600x550	¥296,000
TYS900M16	914	564	270	13.82	11,886	9.5	13	5本	16x900x550	¥394,000
TYS1200M16	1214	564	270	19.34	16,639	9.5	13	7本	16x1200x550	¥514,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYS-BM16	TYS16用棒バーナー	¥27,000	TYS600M16-K	TYS600M16用加受け	¥17,000
T-600M16	600M16用鉄板	¥226,000	TYS900M16-K	TYS900M16用加受け	¥19,000
T-900M16	900M16用鉄板	¥278,000	TYS1200M16-K	TYS1200M16用加受け	¥32,000
T-1200M16	1200M16用鉄板	¥374,000	TYS600M16-GK	TYS600M16用ガス管セット	¥54,000
TYS600M16-G	TYS600M16用ガス器具	¥123,000	TYS900M16-GK	TYS900M16用ガス管セット	¥68,000
TYS900M16-G	TYS900M16用ガス器具	¥139,000	TYS1200M16-GK	TYS1200M16用ガス管セット	¥95,000
TYS1200M16-G	TYS1200M16用ガス器具	¥194,000			

鉄板厚16mmシリーズ後継モデル 旧型番: TYS600/16・TYS900/16・TYS1200/16

写真はTYS900M16です。

**NEW** グリドル



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600M19	614	564	270	11.05	9,509	9.5	13	4本	19x600x550	¥319,000
TYS900M19	914	564	270	13.82	11,886	9.5	13	5本	19x900x550	¥417,000
TYS1200M19	1214	564	270	19.34	16,639	9.5	13	7本	19x1200x550	¥549,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYS-BM19	TYS19用棒バーナー	¥27,000	TYS600M19-K	TYS600M19用加受け	¥17,000
T-600M19	600M19用鉄板	¥240,000	TYS900M19-K	TYS900M19用加受け	¥19,000
T-900M19	900M19用鉄板	¥291,000	TYS1200M19-K	TYS1200M19用加受け	¥32,000
T-1200M19	1200M19用鉄板	¥394,000	TYS600M19-GK	TYS600M19用ガス管セット	¥54,000
TYS600M19-G	TYS600M19用ガス器具	¥123,000	TYS900M19-GK	TYS900M19用ガス管セット	¥68,000
TYS900M19-G	TYS900M19用ガス器具	¥139,000	TYS1200M19-GK	TYS1200M19用ガス管セット	¥95,000
TYS1200M19-G	TYS1200M19用ガス器具	¥194,000			

鉄板厚19mmシリーズ後継モデル 旧型番: TYS600/19・TYS900/19・TYS1200/19

写真はTYS900M19です。

**NEW** グリドル



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYH600M12	614	564	870	9.21	7,924	9.5	13	4本	12x600x550	¥310,000
TYH900M12	914	564	870	11.52	9,905	9.5	13	5本	12x900x550	¥412,000
TYH1200M12	1214	564	870	16.12	13,866	9.5	13	7本	12x1200x550	¥538,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYH-B	TYH12用棒バーナー	¥18,000	TYH600M12-K	TYH600M12用加受け	¥17,000
T-600M12	600M12用鉄板	¥170,000	TYH900M12-K	TYH900M12用加受け	¥19,000
T-900M12	900M12用鉄板	¥209,000	TYH1200M12-K	TYH1200M12用加受け	¥32,000
T-1200M12	1200M12用鉄板	¥281,000	TYH600M12-GK	TYH600M12用ガス管セット	¥54,000
TYH600M12-G	TYH600M12用ガス器具	¥154,000	TYH900M12-GK	TYH900M12用ガス管セット	¥68,000
TYH900M12-G	TYH900M12用ガス器具	¥180,000	TYH1200M12-GK	TYH1200M12用ガス管セット	¥95,000
TYH1200M12-G	TYH1200M12用ガス器具	¥245,000			

写真はTYH900M12です。

**NEW** グリドル



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYH600M16	614	564	870	11.05	9,509	9.5	13	4本	16x600x550	¥394,000
TYH900M16	914	564	870	13.82	11,886	9.5	13	5本	16x900x550	¥486,000
TYH1200M16	1214	564	870	19.34	16,639	9.5	13	7本	16x1200x550	¥655,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYH-BM16	TYH16用棒バーナー	¥27,000	TYH600M16-K	TYH600M16用加受け	¥17,000
T-600M16	600M16用鉄板	¥226,000	TYH900M16-K	TYH900M16用加受け	¥19,000
T-900M16	900M16用鉄板	¥278,000	TYH1200M16-K	TYH1200M16用加受け	¥32,000
T-1200M16	1200M16用鉄板	¥374,000	TYH600M16-GK	TYH600M16用ガス管セット	¥54,000
TYH600M16-G	TYH600M16用ガス器具	¥171,000	TYH900M16-GK	TYH900M16用ガス管セット	¥68,000
TYH900M16-G	TYH900M16用ガス器具	¥211,000	TYH1200M16-GK	TYH1200M16用ガス管セット	¥95,000
TYH1200M16-G	TYH1200M16用ガス器具	¥286,000			

鉄板厚16mmシリーズ後継モデル 旧型番: TYH600/16・TYH900/16・TYH1200/16

写真はTYH900M16です。

**NEW** グリドル



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYH600M19	614	564	870	11.05	9,509	9.5	13	4本	19x600x550	¥420,000
TYH900M19	914	564	870	13.82	11,886	9.5	13	5本	19x900x550	¥509,000
TYH1200M19	1214	564	870	19.34	16,639	9.5	13	7本	19x1200x550	¥691,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYH-BM19	TYH19用棒バーナー	¥27,000	TYH600M19-K	TYH600M19用加受け	¥17,000
T-600M19	600M19用鉄板	¥240,000	TYH900M19-K	TYH900M19用加受け	¥19,000
T-900M19	900M19用鉄板	¥291,000	TYH1200M19-K	TYH1200M19用加受け	¥32,000
T-1200M19	1200M19用鉄板	¥394,000	TYH600M19-GK	TYH600M19用ガス管セット	¥54,000
TYH600M19-G	TYH600M19用ガス器具	¥171,000	TYH900M19-GK	TYH900M19用ガス管セット	¥68,000
TYH900M19-G	TYH900M19用ガス器具	¥211,000	TYH1200M19-GK	TYH1200M19用ガス管セット	¥95,000
TYH1200M19-G	TYH1200M19用ガス器具	¥286,000			


鉄板厚19mmシリーズ後継モデル 旧型番: TYH600/19・TYH900/19・TYH1200/19

写真はTYH900M19です。

**NEW** グリドル



写真はTYS900H12です。



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (kcal)	フロア (寸)	都市 (寸)			
TYS600H12	614	564	270	9.21	7,924	9.5	13	4本	12x600x550	¥323,000
TYS900H12	914	564	270	11.52	9,905	9.5	13	5本	12x900x550	¥428,000
TYS1200H12	1214	564	270	16.12	13,866	9.5	13	7本	12x1200x550	¥559,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYS-B	TYS12用棒バーナー	¥18,000	TYS600H12-K	TYS600H12用加受け	¥17,000
T-600H12	600H12用鉄板	¥221,000	TYS900H12-K	TYS900H12用加受け	¥19,000
T-900H12	900H12用鉄板	¥272,000	TYS1200H12-K	TYS1200H12用加受け	¥32,000
T-1200H12	1200H12用鉄板	¥366,000	TYS600H12-GK	TYS600H12用ガス管セット	¥54,000
TYS600H12-G	TYS600H12用ガス器具	¥87,000	TYS900H12-GK	TYS900H12用ガス管セット	¥68,000
TYS900H12-G	TYS900H12用ガス器具	¥109,000	TYS1200H12-GK	TYS1200H12用ガス管セット	¥95,000
TYS1200H12-G	TYS1200H12用ガス器具	¥152,000			

※TYS1200H12にはゴム足は付いておりません。

**NEW** グリドル



写真はTYS900H16です。



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (kcal)	フロア (寸)	都市 (寸)			
TYS600H16	614	564	270	11.05	9,509	9.5	13	4本	16x600x550	¥379,000
TYS900H16	914	564	270	13.82	11,886	9.5	13	5本	16x900x550	¥504,000
TYS1200H16	1214	564	270	19.34	16,639	9.5	13	7本	16x1200x550	¥657,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。


■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYS-BH16	TYS16用棒バーナー	¥27,000	TYS600H16-K	TYS600H16用加受け	¥17,000
T-600H16	600H16用鉄板	¥294,000	TYS900H16-K	TYS900H16用加受け	¥19,000
T-900H16	900H16用鉄板	¥362,000	TYS1200H16-K	TYS1200H16用加受け	¥32,000
T-1200H16	1200H16用鉄板	¥487,000	TYS600H16-GK	TYS600H16用ガス管セット	¥54,000
TYS600H16-G	TYS600H16用ガス器具	¥123,000	TYS900H16-GK	TYS900H16用ガス管セット	¥68,000
TYS900H16-G	TYS900H16用ガス器具	¥139,000	TYS1200H16-GK	TYS1200H16用ガス管セット	¥95,000
TYS1200H16-G	TYS1200H16用ガス器具	¥194,000			

**NEW** グリドル



写真はTYS900H19です。



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (kcal)	フロア (寸)	都市 (寸)			
TYS600H19	614	564	270	11.05	9,509	9.5	13	4本	19x600x550	¥409,000
TYS900H19	914	564	270	13.82	11,886	9.5	13	5本	19x900x550	¥533,000
TYS1200H19	1214	564	270	19.34	16,639	9.5	13	7本	19x1200x550	¥701,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYS-BH19	TYS19用棒バーナー	¥27,000	TYS600H19-K	TYS600H19用加受け	¥17,000
T-600H19	600H19用鉄板	¥312,000	TYS900H19-K	TYS900H19用加受け	¥19,000
T-900H19	900H19用鉄板	¥379,000	TYS1200H19-K	TYS1200H19用加受け	¥32,000
T-1200H19	1200H19用鉄板	¥513,000	TYS600H19-GK	TYS600H19用ガス管セット	¥54,000
TYS600H19-G	TYS600H19用ガス器具	¥123,000	TYS900H19-GK	TYS900H19用ガス管セット	¥68,000
TYS900H19-G	TYS900H19用ガス器具	¥139,000	TYS1200H19-GK	TYS1200H19用ガス管セット	¥95,000
TYS1200H19-G	TYS1200H19用ガス器具	¥194,000			



**NEW** グリドル



写真はTYH900H12です。



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (kcal)	フロア (寸)	都市 (寸)			
TYH600H12	614	564	870	9.21	7,924	9.5	13	4本	12x600x550	¥404,000
TYH900H12	914	564	870	11.52	9,905	9.5	13	5本	12x900x550	¥535,000
TYH1200H12	1214	564	870	16.12	13,866	9.5	13	7本	12x1200x550	¥699,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYH-B	TYH12用棒バーナー	¥18,000	TYH600H12-K	TYH600H12用加受け	¥17,000
T-600H12	600H12用鉄板	¥221,000	TYH900H12-K	TYH900H12用加受け	¥19,000
T-900H12	900H12用鉄板	¥272,000	TYH1200H12-K	TYH1200H12用加受け	¥32,000
T-1200H12	1200H12用鉄板	¥366,000	TYH600H12-GK	TYH600H12用ガス管セット	¥54,000
TYH600H12-G	TYH600H12用ガス器具	¥154,000	TYH900H12-GK	TYH900H12用ガス管セット	¥68,000
TYH900H12-G	TYH900H12用ガス器具	¥180,000	TYH1200H12-GK	TYH1200H12用ガス管セット	¥95,000
TYH1200H12-G	TYH1200H12用ガス器具	¥245,000			

**NEW** グリドル



写真はTYH900H16です。



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (kcal)	フロア (寸)	都市 (寸)			
TYH600H16	614	564	870	11.05	9,509	9.5	13	4本	16x600x550	¥474,000
TYH900H16	914	564	870	13.82	11,886	9.5	13	5本	16x900x550	¥630,000
TYH1200H16	1214	564	870	19.34	16,639	9.5	13	7本	16x1200x550	¥822,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYH-BH16	TYH16用棒バーナー	¥27,000	TYH600H16-K	TYH600H16用加受け	¥17,000
T-600H16	600H16用鉄板	¥294,000	TYH900H16-K	TYH900H16用加受け	¥19,000
T-900H16	900H16用鉄板	¥362,000	TYH1200H16-K	TYH1200H16用加受け	¥32,000
T-1200H16	1200H16用鉄板	¥487,000	TYH600H16-GK	TYH600H16用ガス管セット	¥54,000
TYH600H16-G	TYH600H16用ガス器具	¥171,000	TYH900H16-GK	TYH900H16用ガス管セット	¥68,000
TYH900H16-G	TYH900H16用ガス器具	¥211,000	TYH1200H16-GK	TYH1200H16用ガス管セット	¥95,000
TYH1200H16-G	TYH1200H16用ガス器具	¥286,000			

**NEW** グリドル



写真はTYH900H19です。



納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (kcal)	フロア (寸)	都市 (寸)			
TYH600H19	614	564	870	11.05	9,509	9.5	13	4本	19x600x550	¥512,000
TYH900H19	914	564	870	13.82	11,886	9.5	13	5本	19x900x550	¥667,000
TYH1200H19	1214	564	870	19.34	16,639	9.5	13	7本	19x1200x550	¥877,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
TYH-BH19	TYH19用棒バーナー	¥27,000	TYH600H19-K	TYH600H19用加受け	¥17,000
T-600H19	600H19用鉄板	¥312,000	TYH900H19-K	TYH900H19用加受け	¥19,000
T-900H19	900H19用鉄板	¥379,000	TYH1200H19-K	TYH1200H19用加受け	¥32,000
T-1200H19	1200H19用鉄板	¥513,000	TYH600H19-GK	TYH600H19用ガス管セット	¥54,000
TYH600H19-G	TYH600H19用ガス器具	¥171,000	TYH900H19-GK	TYH900H19用ガス管セット	¥68,000
TYH900H19-G	TYH900H19用ガス器具	¥211,000	TYH1200H19-GK	TYH1200H19用ガス管セット	¥95,000
TYH1200H19-G	TYH1200H19用ガス器具	¥286,000			

# グリドル



写真はTYS900BXです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600BX	614	636	270	9.21	7,924	9.5	13	4*	12x600x550	¥194,000
TYS600ABX	614	536	270	7.04	6,051	9.5	13	4*	12x600x450	¥186,000
TYS750BX	768	536	270	8.79	7,564	9.5	13	5*	12x750x450	¥223,000
TYS900BX	914	636	270	11.52	9,905	9.5	13	5*	12x900x550	¥244,000
TYS1200BX	1214	636	270	16.12	13,866	9.5	13	7*	12x1200x550	¥337,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYS1200BX-G	TYS1200BX用ガス器具	¥226,000
TYSBX-B	TYSBX用棒バーナー	¥18,000	TYS600BX-K	TYS600BX用ガス受け	¥17,000
T-600	600用鉄板	¥65,000	TYS600ABX-K	TYS600ABX用ガス受け	¥17,000
T-600A	600A用鉄板	¥63,000	TYS750BX-K	TYS750BX用ガス受け	¥18,000
T-750	750用鉄板	¥74,000	TYS900BX-K	TYS900BX用ガス受け	¥19,000
T-900	900用鉄板	¥81,000	TYS1200BX-K	TYS1200BX用ガス受け	¥32,000
T-1200	1200用鉄板	¥113,000	TYS600BX-GK	TYS600BX用ガス管セット	¥54,000
TYS600BX-G	TYS600BX用ガス器具	¥131,000	TYS600ABX-GK	TYS600ABX用ガス管セット	¥54,000
TYS600ABX-G	TYS600ABX用ガス器具	¥126,000	TYS750BX-GK	TYS750BX用ガス管セット	¥68,000
TYS750BX-G	TYS750BX用ガス器具	¥149,000	TYS900BX-GK	TYS900BX用ガス管セット	¥68,000
TYS900BX-G	TYS900BX用ガス器具	¥165,000	TYS1200BX-GK	TYS1200BX用ガス管セット	¥95,000

※TYS1200BXにはゴム足は付いておりません。

# グリドル 引出付



写真はTYS900DXです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600DX	614	564	270	9.21	7,924	9.5	13	4*	12x600x550	¥174,000
TYS900DX	914	564	270	11.52	9,905	9.5	13	5*	12x900x550	¥218,000
TYS1200DX	1214	564	270	16.12	13,866	9.5	13	7*	12x1200x550	¥302,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYS900DX-K	TYS900DX用ガス受け	¥19,000
TYS-B	TYS用棒バーナー	¥18,000	TYS1200DX-K	TYS1200DX用ガス受け	¥32,000
T-600	600用鉄板	¥65,000	TYS600DX-GK	TYS600DX用ガス管セット	¥54,000
T-900	900用鉄板	¥81,000	TYS900DX-GK	TYS900DX用ガス管セット	¥68,000
T-1200	1200用鉄板	¥113,000	TYS1200DX-GK	TYS1200DX用ガス管セット	¥95,000
TYS600DX-G	TYS600DX用ガス器具	¥119,000	TYS600DX-HK	TYS600DX用引出	¥46,000
TYS900DX-G	TYS900DX用ガス器具	¥149,000	TYS900DX-HK	TYS900DX用引出	¥69,000
TYS1200DX-G	TYS1200DX用ガス器具	¥205,000	TYS1200DX-HK	TYS1200DX用引出	¥91,000
TYS600DX-K	TYS600DX用ガス受け	¥17,000			

※TYS1200DXにはゴム足は付いておりません。

# グリドル 温度調節機能付



写真はTYS900EXです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYS600EX	614	564	270	9.21	7,924	9.5	13	4*	12x600x550	¥268,000
TYS600AEX	614	467	270	7.04	6,051	9.5	13	4*	12x600x450	¥260,000
TYS750EX	768	467	270	8.79	7,564	9.5	13	5*	12x750x450	¥289,000
TYS900EX	914	564	270	11.52	9,905	9.5	13	5*	12x900x550	¥305,000
TYS1200EX	1214	564	270	16.12	13,866	9.5	13	7*	12x1200x550	¥380,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYS900EX-G	TYS900EX用ガス器具	¥242,000
T-600	600用鉄板	¥65,000	TYS1200EX-G	TYS1200EX用ガス器具	¥290,000
T-600A	600A用鉄板	¥63,000	TYS600EX-K	TYS600EX用ガス受け	¥17,000
T-750	750用鉄板	¥74,000	TYS600AEX-K	TYS600AEX用ガス受け	¥17,000
T-900	900用鉄板	¥81,000	TYS750EX-K	TYS750EX用ガス受け	¥18,000
T-1200	1200用鉄板	¥113,000	TYS900EX-K	TYS900EX用ガス受け	¥19,000
TYS600EX-G	TYS600EX用ガス器具	¥219,000	TYS1200EX-K	TYS1200EX用ガス受け	¥32,000
TYS600AEX-G	TYS600AEX用ガス器具	¥214,000			
TYS750EX-G	TYS750EX用ガス器具	¥233,000			

※TYS1200EXにはゴム足は付いておりません。

# グリドル



写真はTYH900BXです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYH600BX	614	636	270	9.21	7,924	9.5	13	4*	12x600x550	¥301,000
TYH600ABX	614	536	270	7.04	6,051	9.5	13	4*	12x600x450	¥289,000
TYH750BX	768	536	270	8.79	7,564	9.5	13	5*	12x750x450	¥312,000
TYH900BX	914	636	270	11.52	9,905	9.5	13	5*	12x900x550	¥339,000
TYH1200BX	1214	636	270	16.12	13,866	9.5	13	7*	12x1200x550	¥483,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYH1200BX-G	TYH1200BX用ガス器具	¥372,000
TYHBX-B	TYHBX用棒バーナー	¥18,000	TYH600BX-K	TYH600BX用ガス受け	¥17,000
T-600	600用鉄板	¥65,000	TYH600ABX-K	TYH600ABX用ガス受け	¥17,000
T-600A	600A用鉄板	¥63,000	TYH750BX-K	TYH750BX用ガス受け	¥18,000
T-750	750用鉄板	¥74,000	TYH900BX-K	TYH900BX用ガス受け	¥19,000
T-900	900用鉄板	¥81,000	TYH1200BX-K	TYH1200BX用ガス受け	¥32,000
T-1200	1200用鉄板	¥113,000	TYH600BX-GK	TYH600BX用ガス管セット	¥54,000
TYH600BX-G	TYH600BX用ガス器具	¥234,000	TYH600ABX-GK	TYH600ABX用ガス管セット	¥54,000
TYH600ABX-G	TYH600ABX用ガス器具	¥223,000	TYH750BX-GK	TYH750BX用ガス管セット	¥68,000
TYH750BX-G	TYH750BX用ガス器具	¥240,000	TYH900BX-GK	TYH900BX用ガス管セット	¥68,000
TYH900BX-G	TYH900BX用ガス器具	¥262,000	TYH1200BX-GK	TYH1200BX用ガス管セット	¥95,000

# グリドル 架台組み立て式



写真はTYH900DXです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYH600DX	660	610	270	9.21	7,924	9.5	13	4*	12x600x550	¥272,000
TYH900DX	960	610	270	11.52	9,905	9.5	13	5*	12x900x550	¥323,000
TYH1200DX	1260	600	270	16.12	13,866	9.5	13	7*	12x1200x550	¥443,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYH900DX-K	TYH900DX用ガス受け	¥19,000
TYH-B	TYH用棒バーナー	¥18,000	TYH1200DX-K	TYH1200DX用ガス受け	¥32,000
T-600	600用鉄板	¥65,000	TYH600DX-GK	TYH600DX用ガス管セット	¥54,000
T-900	900用鉄板	¥81,000	TYH900DX-GK	TYH900DX用ガス管セット	¥68,000
T-1200	1200用鉄板	¥113,000	TYH1200DX-GK	TYH1200DX用ガス管セット	¥95,000
TYH600DX-G	TYH600DX用ガス器具	¥222,000	TYH600DX-HK	TYH600DX用引出	¥46,000
TYH900DX-G	TYH900DX用ガス器具	¥258,000	TYH900DX-HK	TYH900DX用引出	¥69,000
TYH1200DX-G	TYH1200DX用ガス器具	¥351,000	TYH1200DX-HK	TYH1200DX用引出	¥91,000
TYH600DX-K	TYH600DX用ガス受け	¥17,000			

# グリドル 温度調節機能付



写真はTYH900EXです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	フロア (kw)	都市 (local)	フロア (kw)	都市 (local)			
TYH600EX	614	564	270	9.21	7,924	9.5	13	4*	12x600x550	¥357,000
TYH600AEX	614	467	270	7.04	6,051	9.5	13	4*	12x600x450	¥348,000
TYH750EX	768	467	270	8.79	7,564	9.5	13	5*	12x750x450	¥368,000
TYH900EX	914	564	270	11.52	9,905	9.5	13	5*	12x900x550	¥387,000
TYH1200EX	1214	564	270	16.12	13,866	9.5	13	7*	12x1200x550	¥506,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140です。

■パーツ価格			型式	商品名	価格
型式	商品名	価格	TYH900EX-G	TYH900EX用ガス器具	¥324,000
T-600	600用鉄板	¥65,000	TYH1200EX-G	TYH1200EX用ガス器具	¥416,000
T-600A	600A用鉄板	¥63,000	TYH600EX-K	TYH600EX用ガス受け	¥17,000
T-750	750用鉄板	¥74,000	TYH600AEX-K	TYH600AEX用ガス受け	¥17,000
T-900	900用鉄板	¥81,000	TYH750EX-K	TYH750EX用ガス受け	¥18,000
T-1200	1200用鉄板	¥113,000	TYH900EX-K	TYH900EX用ガス受け	¥19,000
TYH600EX-G	TYH600EX用ガス器具	¥308,000	TYH1200EX-K	TYH1200EX用ガス受け	¥32,000
TYH600AEX-G	TYH600AEX用ガス器具	¥301,000			
TYH750EX-G	TYH750EX用ガス器具	¥310,000			

## グリドル プレスグリドル



**NEW**  
新製品

写真はYS600PFです。

**フッ素コート付** **納** **特注** **税別**

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市			
YS450PF	464	374	200	4.61	3,962	9.5	9.5	3本	7x450x360	¥103,000
YS600PF	614	374	200	6.20	5,330	9.5	9.5	4本	7x600x360	¥134,000
YS750PF	768	467	200	8.80	7,564	9.5	13	5本	9x750x450	¥163,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

### ■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
YSPF-B	YSPF用棒バーナー	¥15,000	YS450PF-K	YS450PF用ガス受け	¥17,000
FPT450	フッ素コート付プレス鉄板450	¥48,000	YS600PF-K	YS600PF用ガス受け	¥17,000
FPT600	フッ素コート付プレス鉄板600	¥54,000	YS750PF-K	YS750PF用ガス受け	¥18,000
FPT750	フッ素コート付プレス鉄板750	¥88,000	YS450PF-GK	YS450PF用ガス管セット	¥54,000
YS450PF-G	YS450PF用ガス器具	¥68,000	YS600PF-GK	YS600PF用ガス管セット	¥54,000
YS600PF-G	YS600PF用ガス器具	¥96,000	YS750PF-GK	YS750PF用ガス管セット	¥68,000
YS750PF-G	YS750PF用ガス器具	¥101,000			

## グリドル プレスグリドル



写真はYS600です。

**納** **特注** **税別**

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市			
YS450	464	374	200	4.61	3,962	9.5	9.5	3本	7x450x360	¥77,000
YS600	614	374	200	6.20	5,330	9.5	9.5	4本	7x600x360	¥106,000
YS750	768	467	200	8.80	7,564	9.5	13	5本	9x750x450	¥131,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

### ■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
YS-B	YS用棒バーナー	¥15,000	YS450-K	YS450用ガス受け	¥17,000
PT450	プレス鉄板450	¥22,000	YS600-K	YS600用ガス受け	¥17,000
PT600	プレス鉄板600	¥28,000	YS750-K	YS750用ガス受け	¥18,000
PT750	プレス鉄板750	¥57,000	YS450-GK	YS450用ガス管セット	¥54,000
YS450-G	YS450用ガス器具	¥68,000	YS600-GK	YS600用ガス管セット	¥54,000
YS600-G	YS600用ガス器具	¥96,000	YS750-GK	YS750用ガス管セット	¥68,000
YS750-G	YS750用ガス器具	¥101,000			

## グリドルキャスター

4個1セット

(ストッパー付×2/ストッパーなし×2)

¥38,000 **税別**



アジャストボールをキャスターに変更するだけで、移動がスムーズになります。グリドルをご購入後でも取り付け可能です。


## 深型セラミックコート加工

# eたこ




たこ焼き革命!!

写真はN183Sです。



**入門機!!**

両端の穴まで火が当たるため  
従来品より焼きムラが軽減!!



**easy!** **深型だから 転がしやすい!**  
POINT 粉・具材は穴の深さに対して多くても80%まで

**easy!** **セラミックだから 焦げ付きにくい!**  
POINT 金属等のへりひきはプレートが傷付きやすいため厳禁です

# だれでも簡単easy!

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
N182S	405	397	200	4.60	3,956	9.5	9.5	¥112,000
N183S	595	397	200	7.74	6,656	9.5	13	¥168,000
N184S	785	397	200	10.32	8,875	9.5	13	¥223,000
N185S	973	397	200	12.90	11,094	9.5	13	¥278,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
N18PT	N18穴たこプレート	¥42,000	N182S-GK	N182S用ガス管セット	¥29,000
N18UB	N18穴用Uバーナー	¥28,000	N183S-GK	N183S用ガス管セット	¥43,000
N182S-G	N182S用ガス器具	¥58,000	N184S-GK	N184S用ガス管セット	¥58,000
N183S-G	N183S用ガス器具	¥83,000	N185S-GK	N185S用ガス管セット	¥72,000
N184S-G	N184S用ガス器具	¥108,000			
N185S-G	N185S用ガス器具	¥134,000			

**即** **特注** **税別**

## てっぱんたこ焼 18穴・28穴・鉄板 組み合わせ自由自在

**NEW**  
新製品

**フチ高**  
鉄板仕様



**即**

**特注**

**税別**

例1(写真左)  
たこ焼プレート2枚  
+ 鉄板1連  
3連式 ¥97,000

TPT3-G	× 1台	¥53,000
28HPT	× 2枚	¥22,000
TPT1	× 1枚	¥22,000

型式	商品名	価格
18HPT	18穴たこプレート	¥11,000
28HPT	28穴たこプレート	¥11,000
TPT1	たこ鉄板プレート1連	¥22,000
TPT2	たこ鉄板プレート2連	¥44,000
TPT3	たこ鉄板プレート3連	¥66,000
TPT4	たこ鉄板プレート4連	¥88,000
TPT5	たこ鉄板プレート5連	¥110,000

型式	商品名	価格
TPT1-G	たこ焼1連用ガス器具	¥25,000
TPT2-G	たこ焼2連用ガス器具	¥37,000
TPT3-G	たこ焼3連用ガス器具	¥53,000
TPT4-G	たこ焼4連用ガス器具	¥71,000
TPT5-G	たこ焼5連用ガス器具	¥88,000

例2(写真右)  
たこ焼プレート1枚  
+ 鉄板2連  
3連式 ¥108,000

TPT3-G	× 1台	¥53,000
28HPT	× 1枚	¥11,000
TPT2	× 1枚	¥44,000

\*ガス器具のパーツ価格(283SH-G・183SH-G等)は22・23ページ(28穴・18穴)をご覧ください。