

グリドル プレスグリドル



NEW
新製品

写真はYS600PFです。

フッ素コート付 **納** **特注** **税別**

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市			
YS450PF	464	374	200	4.61	3,962	9.5	9.5	3本	7x450x360	¥103,000
YS600PF	614	374	200	6.20	5,330	9.5	9.5	4本	7x600x360	¥134,000
YS750PF	768	467	200	8.80	7,564	9.5	13	5本	9x750x450	¥163,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
YSPF-B	YSPF用棒バーナー	¥15,000	YS450PF-K	YS450PF用ガス受け	¥17,000
FPT450	フッ素コート付プレス鉄板450	¥48,000	YS600PF-K	YS600PF用ガス受け	¥17,000
FPT600	フッ素コート付プレス鉄板600	¥54,000	YS750PF-K	YS750PF用ガス受け	¥18,000
FPT750	フッ素コート付プレス鉄板750	¥88,000	YS450PF-GK	YS450PF用ガス管セット	¥54,000
YS450PF-G	YS450PF用ガス器具	¥68,000	YS600PF-GK	YS600PF用ガス管セット	¥54,000
YS600PF-G	YS600PF用ガス器具	¥96,000	YS750PF-GK	YS750PF用ガス管セット	¥68,000
YS750PF-G	YS750PF用ガス器具	¥101,000			

グリドル プレスグリドル



写真はYS600です。

納 **特注** **税別**

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		パイプ	鉄板寸法	価格
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市			
YS450	464	374	200	4.61	3,962	9.5	9.5	3本	7x450x360	¥77,000
YS600	614	374	200	6.20	5,330	9.5	9.5	4本	7x600x360	¥106,000
YS750	768	467	200	8.80	7,564	9.5	13	5本	9x750x450	¥131,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
YS-B	YS用棒バーナー	¥15,000	YS450-K	YS450用ガス受け	¥17,000
PT450	プレス鉄板450	¥22,000	YS600-K	YS600用ガス受け	¥17,000
PT600	プレス鉄板600	¥28,000	YS750-K	YS750用ガス受け	¥18,000
PT750	プレス鉄板750	¥57,000	YS450-GK	YS450用ガス管セット	¥54,000
YS450-G	YS450用ガス器具	¥68,000	YS600-GK	YS600用ガス管セット	¥54,000
YS600-G	YS600用ガス器具	¥96,000	YS750-GK	YS750用ガス管セット	¥68,000
YS750-G	YS750用ガス器具	¥101,000			

グリドルキャスター

4個1セット

(ストッパー付×2/ストッパーなし×2)

¥38,000 **税別**



アジャストボールをキャスターに変更するだけで、移動がスムーズになります。グリドルをご購入後でも取り付け可能です。


深型セラミックコート加工

eたこ



たこ焼き革命!!

写真はN183Sです。




当社従来品より
30%穴を深くし
使いやすさUP!!

鉄板タテ 約345mm
鉄板ヨコ 約190mm

入門機!!

両端の穴まで火が当たるため
従来品より**焼きムラが軽減!!**



easy! **深型だから 転がしやすい!**
POINT 粉・具材は穴の深さに対して多くても80%まで

easy! **セラミックだから 焦げ付きにくい!**
POINT 金属等のへりひきはプレートが傷付きやすいため厳禁です

だれでも簡単easy!

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
N182S	405	397	200	4.60	3,956	9.5	9.5	¥112,000
N183S	595	397	200	7.74	6,656	9.5	13	¥168,000
N184S	785	397	200	10.32	8,875	9.5	13	¥223,000
N185S	973	397	200	12.90	11,094	9.5	13	¥278,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
N18PT	N18穴たこプレート	¥42,000	N182S-GK	N182S用ガス管セット	¥29,000
N18UB	N18穴用Uバーナー	¥28,000	N183S-GK	N183S用ガス管セット	¥43,000
N182S-G	N182S用ガス器具	¥58,000	N184S-GK	N184S用ガス管セット	¥58,000
N183S-G	N183S用ガス器具	¥83,000	N185S-GK	N185S用ガス管セット	¥72,000
N184S-G	N184S用ガス器具	¥108,000			
N185S-G	N185S用ガス器具	¥134,000			

即 **特注** **税別**

てっぱんたこ焼 18穴・28穴・鉄板 組み合わせ自由自在

NEW
新製品

フチ高
鉄板仕様



即

特注

税別

例1(写真左)
たこ焼プレート2枚
+ 鉄板1連
3連式 **¥97,000**

TPT3-G	× 1台	¥53,000
28HPT	× 2枚	¥22,000
TPT1	× 1枚	¥22,000

型式	商品名	価格
18HPT	18穴たこプレート	¥11,000
28HPT	28穴たこプレート	¥11,000
TPT1	たこ鉄板プレート1連	¥22,000
TPT2	たこ鉄板プレート2連	¥44,000
TPT3	たこ鉄板プレート3連	¥66,000
TPT4	たこ鉄板プレート4連	¥88,000
TPT5	たこ鉄板プレート5連	¥110,000

型式	商品名	価格
TPT1-G	たこ焼1連用ガス器具	¥25,000
TPT2-G	たこ焼2連用ガス器具	¥37,000
TPT3-G	たこ焼3連用ガス器具	¥53,000
TPT4-G	たこ焼4連用ガス器具	¥71,000
TPT5-G	たこ焼5連用ガス器具	¥88,000

例2(写真右)
たこ焼プレート1枚
+ 鉄板2連
3連式 **¥108,000**

TPT3-G	× 1台	¥53,000
28HPT	× 1枚	¥11,000
TPT2	× 1枚	¥44,000

*ガス器具のパーツ価格(283SH-G・183SH-G等)は22・23ページ(28穴・18穴)をご覧ください。

たこ鍋
革新
NEW

皆様は、しぼんでしまい
“小さくなった” たこ焼きを見て
どう思われますか？

「見た目がよくない…」

「美味しくなさそう…」

そう思いませんか？

たこ焼きがしぼんでしまう原因は何か？

たこ焼きの中の空気量が多いため

どうすれば空気の量を減らせるか

当社はしぼみにくいたこ焼きを作る為に


プレートのフチを高くする

という結論に至りました。

「では、何故フチを高くすることでしぼみにくくなるのか？」

従来(フチ高3mm)

新製品(フチ高9mm)



たこ焼きの中には**空気が入っています**。フチが高くなったことにより、生地が増えるので、今まで空気しかなかった場所にも**生地が行き渡り**、しぼみにくくなるのです。

当社は製造メーカーとして、
しぼみにくいたこ焼きを
お客様に作って頂くように…
製品改良
を行いました。



2020年4月1日より新型プレート

18穴・24穴・28穴 たこ焼き器は

フチ高仕様に変更 となります。

※2020年3月31日までのご注文分は従来品(フチ高3mm)での出荷となります。

フチ高に加え従来より
鑄物の**厚み**を上げ、
蓄熱性もUPしました



**フチ高
仕様**



新登場
SHシリーズ

写真は183SHです

たこ焼き器の種類

たこ焼鍋について

たこ鍋には、鉄鑄物タイプとセラミックコートタイプの2種類があります。

☆たこ鍋で主流に使われているのが鉄鑄物です☆


鉄鑄物

- メリット** 生地を流し込んでも温度が下がりにくい。安価である。
- デメリット** 穴に油カスが残ると取り除くことが難しい。別注になると価格が上がってしまいます。(型代等が別途必要になるため)

写真は153Sです



写真は183SHです




写真は243SHです



写真は283SHです




写真は323SHです



☆揚げタコ、カスタコに最適☆

鉄鑄物
フチ高
(30mm鉄板)

- メリット** 油が飛び跳ねにくい。肉厚で蓄熱性◎
- デメリット** プレートが重いためプレートの入れ替えや移動が大変。



☆コートにより焦げつきにくいのが特徴です☆

深型
セラミック
コート

- メリット** 焦げつきにくい。深型なので転がしやすい。
(穴の深さに対して、生地・具材の量80%まで)
- デメリット** コートが剥がれてしまった場合、再度コートをかける必要がある。規格が18穴タイプのみである。



たこ焼 18穴/鉄鋳物



写真は183SHです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

フチ高 鉄板仕様 (即) 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
181SH	235	355	190	2.30	1,978	9.5	9.5	¥31,000
182SH	405	358	190	4.60	3,956	9.5	9.5	¥51,000
183SH	595	358	190	7.74	6,656	9.5	13	¥74,000
184SH	785	358	190	10.32	8,875	9.5	13	¥99,000
185SH	973	358	190	12.90	11,094	9.5	13	¥125,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
18HPT	18穴たこプレート	¥11,000	185SH-G	185SH用ガス器具	¥88,000
18UB	18穴用カバー	¥19,000	181SH-GK	181SH用ガス管セット	¥15,000
181SH-G	181SH用ガス器具	¥25,000	182SH-GK	182SH用ガス管セット	¥29,000
182SH-G	182SH用ガス器具	¥37,000	183SH-GK	183SH用ガス管セット	¥43,000
183SH-G	183SH用ガス器具	¥53,000	184SH-GK	184SH用ガス管セット	¥58,000
184SH-G	184SH用ガス器具	¥71,000	185SH-GK	185SH用ガス管セット	¥72,000

たこ焼 28穴/鉄鋳物



写真は283SHです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

フチ高 鉄板仕様 (即) 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
281SH	235	355	190	2.30	1,978	9.5	9.5	¥31,000
282SH	405	358	190	4.60	3,956	9.5	9.5	¥51,000
283SH	595	358	190	7.74	6,656	9.5	13	¥74,000
284SH	785	358	190	10.32	8,875	9.5	13	¥99,000
285SH	973	358	190	12.90	11,094	9.5	13	¥125,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
28HPT	28穴たこプレート	¥11,000	285SH-G	285SH用ガス器具	¥88,000
28UB	28穴用カバー	¥19,000	281SH-GK	281SH用ガス管セット	¥15,000
281SH-G	281SH用ガス器具	¥25,000	282SH-GK	282SH用ガス管セット	¥29,000
282SH-G	282SH用ガス器具	¥37,000	283SH-GK	283SH用ガス管セット	¥43,000
283SH-G	283SH用ガス器具	¥53,000	284SH-GK	284SH用ガス管セット	¥58,000
284SH-G	284SH用ガス器具	¥71,000	285SH-GK	285SH用ガス管セット	¥72,000

たこ焼 18穴(引出付)/鉄鋳物



写真は184SHDXです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

フチ高 鉄板仕様 (即) 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
183SHDX	595	358	190	7.74	6,656	9.5	13	¥108,000
184SHDX	785	358	190	10.32	8,875	9.5	13	¥143,000
185SHDX	973	358	190	12.90	11,094	9.5	13	¥180,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
18HPT	18穴たこプレート	¥11,000	184SHDX-GK	184SHDX用ガス管セット	¥58,000
18UB	18穴用カバー	¥19,000	185SHDX-GK	185SHDX用ガス管セット	¥72,000
183SHDX-G	183SHDX用ガス器具	¥91,000	183SHDX-HK	183SHDX用引出	¥37,000
184SHDX-G	184SHDX用ガス器具	¥120,000	184SHDX-HK	184SHDX用引出	¥48,000
185SHDX-G	185SHDX用ガス器具	¥149,000	185SHDX-HK	185SHDX用引出	¥58,000
183SHDX-GK	183SHDX用ガス管セット	¥43,000			

たこ焼 28穴(引出付)/鉄鋳物



写真は284SHDXです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

フチ高 鉄板仕様 (即) 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
283SHDX	595	358	190	7.74	6,656	9.5	13	¥108,000
284SHDX	785	358	190	10.32	8,875	9.5	13	¥143,000
285SHDX	973	358	190	12.90	11,094	9.5	13	¥180,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。


■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
28HPT	28穴たこプレート	¥11,000	284SHDX-GK	284SHDX用ガス管セット	¥58,000
28UB	28穴用カバー	¥19,000	285SHDX-GK	285SHDX用ガス管セット	¥72,000
283SHDX-G	283SHDX用ガス器具	¥91,000	283SHDX-HK	283SHDX用引出	¥37,000
284SHDX-G	284SHDX用ガス器具	¥120,000	284SHDX-HK	284SHDX用引出	¥48,000
285SHDX-G	285SHDX用ガス器具	¥149,000	285SHDX-HK	285SHDX用引出	¥58,000
283SHDX-GK	283SHDX用ガス管セット	¥43,000			

たこ焼 15穴/鉄鋳物



写真は153Sです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

(即) 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
151S	175	266	190	1.76	1,514	9.5	9.5	¥20,000
152S	345	266	190	3.52	3,027	9.5	9.5	¥37,000
153S	510	266	190	5.28	4,541	9.5	9.5	¥54,000
154S	675	266	190	7.04	6,054	9.5	9.5	¥72,000
155S	840	266	190	8.80	7,568	9.5	9.5	¥92,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
15PT	15穴たこプレート	¥8,000	155S-G	155S用ガス器具	¥72,000
15UB	15穴用カバー	¥15,000	151S-GK	151S用ガス管セット	¥15,000
151S-G	151S用ガス器具	¥19,000	152S-GK	152S用ガス管セット	¥29,000
152S-G	152S用ガス器具	¥35,000	153S-GK	153S用ガス管セット	¥42,000
153S-G	153S用ガス器具	¥48,000	154S-GK	154S用ガス管セット	¥54,000
154S-G	154S用ガス器具	¥60,000	155S-GK	155S用ガス管セット	¥68,000

たこ焼 24穴/鉄鋳物



写真は243SHです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

フチ高 鉄板仕様 (即) 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
242SH	496	370	190	5.16	4,438	9.5	13	¥88,000
243SH	727	370	190	7.74	6,656	9.5	13	¥131,000
244SH	958	370	190	10.32	8,875	9.5	13	¥172,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。


■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
24HPT	24穴たこプレート	¥17,000	244SH-G	244SH用ガス器具	¥129,000
24UB	24穴用カバー	¥20,000	242SH-GK	242SH用ガス管セット	¥29,000
242SH-G	242SH用ガス器具	¥65,000	243SH-GK	243SH用ガス管セット	¥43,000
243SH-G	243SH用ガス器具	¥97,000	244SH-GK	244SH用ガス管セット	¥58,000

たこ焼 32穴/鉄鋳物



写真は323Sです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

フチ高 鉄板仕様 納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口(w)	奥行(d)	高さ(h)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
322S	490	482	190	6.42	5,521	9.5	13	¥106,000
323S	720	482	190	9.63	8,282	9.5	13	¥158,000
324S	950	482	190	12.84	11,042	9.5	13	¥211,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
32PT	32穴たこプレート	¥26,000	324S-G	324S用ガス器具	¥162,000
32UB	32穴用Uバーナー	¥20,000	322S-GK	322S用ガス管セット	¥29,000
322S-G	322S用ガス器具	¥82,000	323S-GK	323S用ガス管セット	¥43,000
323S-G	323S用ガス器具	¥123,000	324S-GK	324S用ガス管セット	¥58,000

たい焼 6匹/大たい/アルミ/STFコート付



写真はTHA2Tです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口(w)	奥行(d)	高さ(h)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
THA2T	685	575	200	11.56	9,942	9.5	13	¥426,000
THA3T	1005	575	200	19.26	16,564	9.5	13	¥634,000
THA4T	1325	575	200	25.69	22,090	9.5	13	¥841,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

THA4Tは、別途木枠梱包費が必要です。


■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
THAPT	たい焼アルミプレート	¥194,000	THA4T-G	THA4T用ガス器具	¥189,000
THAUB	たい焼用Uバーナー	¥20,000	THA2T-GK	THA2T用ガス管セット	¥54,000
THA2T-G	THA2T用ガス器具	¥101,000	THA3T-GK	THA3T用ガス管セット	¥82,000
THA3T-G	THA3T用ガス器具	¥146,000	THA4T-GK	THA4T用ガス管セット	¥108,000

たこ焼 32穴/鉄鋳物



写真は322SDXです。



※特注対応として熱伝導率の高いセラミックコート仕様に変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

フチ高 30mm鉄板 納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口(w)	奥行(d)	高さ(h)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
321SDX	305	504	210	5.16	4,438	9.5	13	¥69,000
322SDX	590	504	210	10.32	8,875	9.5	13	¥137,000
323SDX	875	504	210	15.48	13,313	9.5	13	¥205,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

「カスタコ・揚たこに最適!!」

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
32DXPT	32穴たこプレート	¥29,000	323SDX-G	323SDX用ガス器具	¥153,000
32DXUB	32穴DX用Uバーナー	¥20,000	321SDX-GK	321SDX用ガス管セット	¥29,000
321SDX-G	321SDX用ガス器具	¥53,000	322SDX-GK	322SDX用ガス管セット	¥58,000
322SDX-G	322SDX用ガス器具	¥101,000	323SDX-GK	323SDX用ガス管セット	¥86,000

たい焼 6匹/子たい/アルミ/STFコート付



写真はKTHA2Tです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口(w)	奥行(d)	高さ(h)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
KTHA2T	514	452	200	9.21	7,924	9.5	13	¥368,000
KTHA3T	761	452	200	13.82	11,886	9.5	13	¥552,000
KTHA4T	974	452	200	18.43	15,847	9.5	13	¥735,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

KTHA4Tは、別途木枠梱包費が必要です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
KTHAPT	子たい焼アルミプレート	¥171,000	KTHA4T-G	KTHA4T用ガス器具	¥163,000
KTHAUB	子たい焼用Uバーナー	¥20,000	KTHA2T-GK	KTHA2T用ガス管セット	¥54,000
KTHA2T-G	KTHA2T用ガス器具	¥82,000	KTHA3T-GK	KTHA3T用ガス管セット	¥82,000
KTHA3T-G	KTHA3T用ガス器具	¥123,000	KTHA4T-GK	KTHA4T用ガス管セット	¥108,000

越し金ボックス 税別



¥29,000

※越し金は付いておりません。

180mmまでの越し金を収納でき、グリドル等に取り付けて使用する事により、越し金を使わない時の収納場所を確保できます！

グリドル温度計 税別

(マグネット付)



測定範囲
+10~+400°C

¥63,000

使い方は簡単！グリドル温度計を鉄板の上に置くだけでOK！鉄板の温度が表示されるので、鉄板の焼き付けや、調理する際に大活躍！！

パイプレギュレーター特大 税別

(交換用パーツ)




IGP-TR

¥4,000

火が消えかけたり赤火になつたりしないよう、外側のダイヤルを回して空気の量を調節します。

たい焼 24匹/ミニたい/アルミ/STFコート付



写真はMTHA2Tです。

納 特注 税別

型式	外形寸法			ガス消費量		ガス接続口		価格
	間口(w)	奥行(d)	高さ(h)	プロパン(kw)	都市(kcal)	プロパン	都市	
MTHA2T	685	575	200	11.56	9,942	9.5	13	¥477,000
MTHA3T	1005	575	200	19.26	16,564	9.5	13	¥711,000
MTHA4T	1325	575	200	25.69	22,090	9.5	13	¥943,000

上記奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は120です。

MTHA4Tは、別途木枠梱包費が必要です。

■パーツ価格

型式	商品名	価格	型式	商品名	価格
MTHAPT	ミニたい焼アルミプレート	¥225,000	MTHA4T-G	MTHA4T用ガス器具	¥189,000
MTHAUB	ミニたい焼用Uバーナー	¥20,000	MTHA2T-GK	MTHA2T用ガス管セット	¥54,000
MTHA2T-G	MTHA2T用ガス器具	¥101,000	MTHA3T-GK	MTHA3T用ガス管セット	¥82,000
MTHA3T-G	MTHA3T用ガス器具	¥146,000	MTHA4T-GK	MTHA4T用ガス管セット	¥108,000