

当社では、**フッ素コート・セラミックコート**  
**2種類**のコートを扱っております

今回新たに当社のお好みテーブルには、  
**フッ素コート**を採用したタイプを**規格化**致しました。

セラミックコート		フッ素コート	
<p><b>メリット</b> 熱伝導率 が高い</p> <p>セラミックコート たこ焼きの調理に適しています</p>	<p><b>デメリット</b> 耐久性が 低い</p> <p>セラミックコート 調理を繰り返し行うことにより 耐久性が落ちていきます</p>	<p><b>メリット</b> 剥離効果 が高い</p> <p>フッ素コート お好み焼きややきそばの調理に適しています</p>	<p><b>デメリット</b> 摩擦に弱い</p> <p>フッ素コート 摩擦が起こると耐久性が落ちる</p>

**フッ素コート**最大の特徴「**剥離効果の高さ**」により  
当社はお客様に以下の**メリット**を生み出すと考えました

<p>通常の鉄板より <b>剥離効果</b>が高い為 <b>お手入れの 時間が短縮</b></p>	<p>後片付けに掛かる 時間が減少され お店の<b>回転率</b>が <b>上がります</b></p>	<p>お客様の 待ち時間も短縮 <b>売り上げUP</b>に 繋がります</p>
---	---	--

**使用に伴う注意点**

長時間での空焚きは厳禁となります。  
金属ヘラ・金属たわし・その他金属等を使用されるとコートの  
強度が落ち剥がれてしまう原因になりますので、お控え下さい。  
(木ベラやシリコンヘラなど、金属以外の物をお使い下さい)



お好みテーブル サイズ仕様

<p>2人用 (800×750)</p>	<p>4人用 (1200×800)</p>
<p>6人用 (1500×800)</p>	<p>8人用 (1800×800)</p>

ガスバーナー ゴムホース接続口

正面	斜め面	横面	反対側(カス受け)

鉄板の種類

<p><b>NEW</b> 新製品</p> <p>フッ素コート付 プレス鉄板 (PFタイプ)</p>	<p>黒プレス鉄板 (Pタイプ)</p>	<p>黒平鉄板 (Hタイプ)</p>	<p>ラインミガキプレス鉄板 (PMタイプ)</p>	<p>ラインミガキ平鉄板 (HMタイプ)</p>

<p><b>オプション</b></p> <p>お好みバーナー 取り付け部</p>	<p><b>オプション</b></p> <p>カウンター 当社のお好みテーブル・カウンターの 内装張部分は全面断熱材張り・ SUS304ステンレス製仕上げ。</p>	<p><b>オプション</b></p> <p>落しフタ 鉄板を置いた状態でフタが出 来ます。</p>	<p><b>オプション</b></p> <p>スライド式カス缶 横出し式カス受け</p>
--	--	--	--



写真は IM-1120HM 天板色 ケヤキ です。

別途料金にてオーダーサイズでの製作が可能です

**納** **特注** **税別** この商品は、別途送料がかかります。なお、間口1500以上のサイズには木枠梱包費も必要となります。間口1500以上のサイズには反り防止補強を施しております。

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-180PF	800	750	700	3.07	2,640	9.5	フッ素コート付プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥276,000	¥334,000
IM-1120PF	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	フッ素コート付プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥356,000	¥413,000


  

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-180P	800	750	700	3.07	2,640	9.5	黒プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥251,000	¥309,000
IM-1120P	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	黒プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥322,000	¥380,000
IM-180H	800	750	700	3.07	2,640	9.5	黒平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥271,000	¥328,000
IM-1120H	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	黒平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥342,000	¥400,000
IM-1150H	1,500	800	700	5.17	4,446	9.5	黒平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥410,000	¥467,000
IM-1180H	1,800	800	700	7.82	6,725	9.5	黒平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥470,000	¥527,000
IM-180PM	800	750	700	3.07	2,640	9.5	ラインミガキプレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥280,000	¥339,000
IM-1120PM	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	ラインミガキプレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥362,000	¥419,000
IM-180HM	800	750	700	3.07	2,640	9.5	ラインミガキ平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥299,000	¥357,000
IM-1120HM	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	ラインミガキ平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥380,000	¥439,000
IM-1150HM	1,500	800	700	5.17	4,446	9.5	ラインミガキ平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥457,000	¥516,000
IM-1180HM	1,800	800	700	7.82	6,725	9.5	ラインミガキ平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥565,000	¥624,000

○排気は、全て両サイドです。

※落としてフタ付をご希望の場合は、型式の最後に「OF」を追加して下さい(例:IM-180P OF)

寸法図



当社HPでは、図面のダウンロードサービスを行っております。ただし閲覧にはパスワードが必要となりますので、販売店にご確認ください。

天板色見本

下記5種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なることがあります



■ブラックグレイン ■ベルラグラニット ■ミストマーブル ■ウィザーバイン ■ケヤキ

※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積もりさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

鉄板



黒プレス (Pタイプ) 黒平 (Hタイプ) ラインミガキプレス (PMタイプ) ラインミガキ平 (HMタイプ) フッ素コート付プレス (PFタイプ)

PF  
タイプ  
新登場

焦げつき  
にくい

お手入れ  
カンタン

コート後の表面の違い



通常

フッ素コート付



写真はIM-1120PFです

# お好み焼きテーブル

# IMシリーズ



写真は IM-3120P 天板色 ブラックーグレイン です。

別途料金にてオーダーサイズでの製作が可能です


**納** **特注** **税別** この商品は、別途送料がかかります。なお、こちらのシリーズは全て木枠梱包費も必要となります。間口1500以上のサイズには反り防止補強を施しております。

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-380PF	800	750	700	3.07	2,640	9.5	フッ素コート付プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥280,000	¥339,000
IM-3120PF	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	フッ素コート付プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥359,000	¥417,000
型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)							
IM-380P	800	750	700	3.07	2,640	9.5	黒プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥256,000	¥313,000
IM-3120P	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	黒プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥327,000	¥385,000
IM-380H	800	750	700	3.07	2,640	9.5	黒平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥274,000	¥333,000
IM-3120H	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	黒平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥345,000	¥404,000
IM-3150H	1,500	800	700	5.17	4,446	9.5	黒平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥413,000	¥471,000
IM-3180H	1,800	800	700	7.82	6,725	9.5	黒平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥473,000	¥531,000
IM-380PM	800	750	700	3.07	2,640	9.5	ラインミガキプレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥285,000	¥342,000
IM-3120PM	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	ラインミガキプレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥365,000	¥423,000
IM-380HM	800	750	700	3.07	2,640	9.5	ラインミガキ平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥303,000	¥362,000
IM-3120HM	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	ラインミガキ平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥385,000	¥442,000
IM-3150HM	1,500	800	700	5.17	4,446	9.5	ラインミガキ平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥462,000	¥519,000
IM-3180HM	1,800	800	700	7.82	6,725	9.5	ラインミガキ平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥570,000	¥627,000

○排気は、全て両サイドです。

※落としフタ付をご希望の場合は、型式の最後に「OF」を追加して下さい(例:IM-380P OF)

## 寸法図



当社HPでは、図面のダウンロードサービスを行っております。ただし閲覧にはパスワードが必要となりますので、販売店にご確認ください。

## 天板色見本

下記5種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なる場合があります



■ブラックーグレイン ■ベルラグラニット ■ミストマーブル ■ウィザーバイン ■ケヤキ

※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

## 鉄板



黒プレス (Pタイプ) 黒平 (Hタイプ) ラインミガキプレス (PMタイプ) ラインミガキ平 (HMタイプ) フッ素コート付プレス (PFタイプ)

※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

ホームページ (<https://osaka-itokin.com/itomoku/>) にも詳しい情報を掲載しております ※商品は全て別途消費税がかかります。

# お好み焼きテーブル

# IMシリーズ



写真は IM-2120P 天板色 ウィザーバイン です。

別途料金にてオーダーサイズでの製作が可能です


**納** **特注** **税別** この商品は、別途送料がかかります。なお、間口1500以上のサイズには木枠梱包費も必要となります。間口1500以上のサイズには反り防止補強を施しております。

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-280PF	800	750	700	3.07	2,640	9.5	フッ素コート付プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥251,000	¥309,000
IM-2120PF	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	フッ素コート付プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥331,000	¥388,000
型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)							
IM-280P	800	750	700	3.07	2,640	9.5	黒プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥226,000	¥285,000
IM-2120P	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	黒プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥297,000	¥356,000
IM-280H	800	750	700	3.07	2,640	9.5	黒平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥245,000	¥303,000
IM-2120H	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	黒平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥317,000	¥374,000
IM-2150H	1,500	800	700	5.17	4,446	9.5	黒平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥385,000	¥442,000
IM-2180H	1,800	800	700	7.82	6,725	9.5	黒平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥444,000	¥502,000
IM-280PM	800	750	700	3.07	2,640	9.5	ラインミガキプレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥256,000	¥313,000
IM-2120PM	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	ラインミガキプレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥336,000	¥394,000
IM-280HM	800	750	700	3.07	2,640	9.5	ラインミガキ平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥274,000	¥333,000
IM-2120HM	1,200	800	700	4.02	3,457	9.5	ラインミガキ平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥356,000	¥413,000
IM-2150HM	1,500	800	700	5.17	4,446	9.5	ラインミガキ平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥433,000	¥490,000
IM-2180HM	1,800	800	700	7.82	6,725	9.5	ラインミガキ平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥540,000	¥598,000

○排気は、全て両サイドです。

※落としフタ付をご希望の場合は、型式の最後に「OF」を追加して下さい(例:IM-280P OF)

## 寸法図



当社HPでは、図面のダウンロードサービスを行っております。ただし閲覧にはパスワードが必要となりますので、販売店にご確認ください。

## 天板色見本

下記5種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なる場合があります



■ブラックーグレイン ■ベルラグラニット ■ミストマーブル ■ウィザーバイン ■ケヤキ

※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

## 鉄板



黒プレス (Pタイプ) 黒平 (Hタイプ) ラインミガキプレス (PMタイプ) ラインミガキ平 (HMタイプ) フッ素コート付プレス (PFタイプ)

※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

※商品は全て別途消費税がかかります。 ホームページ (<https://osaka-itokin.com/itomoku/>) にも詳しい情報を掲載しております

# お好み焼きテーブル

# IMシリーズ



写真は IM-5120P 天板色 ミストマーブル です。

別途料金にてオーダーサイズでの製作が可能です


**納** **特注** **税別** この商品は、別途送料がかかります。なお、間口1500以上のサイズには木枠梱包費も必要となります。間口1500以上のサイズには反り防止補強を施しております。

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-580PF	800	750	330	3.07	2,640	9.5	フッ素コート付プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥242,000	¥299,000
IM-5120PF	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	フッ素コート付プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥321,000	¥379,000
型式	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
IM-580P	800	750	330	3.07	2,640	9.5	黒プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥217,000	¥274,000
IM-5120P	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	黒プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥288,000	¥345,000
IM-580H	800	750	330	3.07	2,640	9.5	黒平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥236,000	¥294,000
IM-5120H	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	黒平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥308,000	¥365,000
IM-5150H	1,500	800	330	5.17	4,446	9.5	黒平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥374,000	¥433,000
IM-5180H	1,800	800	330	7.82	6,725	9.5	黒平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥434,000	¥493,000
IM-580PM	800	750	330	3.07	2,640	9.5	ラインミガキプレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥245,000	¥303,000
IM-5120PM	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	ラインミガキプレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥327,000	¥385,000
IM-580HM	800	750	330	3.07	2,640	9.5	ラインミガキ平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥265,000	¥322,000
IM-5120HM	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	ラインミガキ平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥345,000	¥404,000
IM-5150HM	1,500	800	330	5.17	4,446	9.5	ラインミガキ平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥423,000	¥481,000
IM-5180HM	1,800	800	330	7.82	6,725	9.5	ラインミガキ平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥531,000	¥588,000

○排気は、全て両サイドです。

※落としフタ付をご希望の場合は、型式の最後に「OF」を追加して下さい(例:IM-580P OF)

## 寸法図



当社HPでは、図面のダウンロードサービスを行っております。ただし閲覧にはパスワードが必要となりますので、販売店にご確認ください。

## 天板色見本


下記5種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なる場合があります



■ブラックグレイ ■ベルラグラニット ■ミストマーブル ■ウィザーバイン ■ケヤキ  
※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。  
上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

## 鉄板



黒プレス (Pタイプ) 黒平 (Hタイプ) ラインミガキプレス (PMタイプ) ラインミガキ平 (HMタイプ) フッ素コート付プレス (PFタイプ)

# お好み焼きテーブル

# IMシリーズ



写真は IM-4120P 天板色 ベルラグラニット です。

別途料金にてオーダーサイズでの製作が可能です


**納** **特注** **税別** この商品は、別途送料がかかります。なお、間口1500以上のサイズには木枠梱包費も必要となります。間口1500以上のサイズには反り防止補強を施しております。

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-480PF	800	750	330	3.07	2,640	9.5	フッ素コート付プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥267,000	¥325,000
IM-4120PF	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	フッ素コート付プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥345,000	¥404,000
型式	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)	接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
IM-480P	800	750	330	3.07	2,640	9.5	黒プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥242,000	¥299,000
IM-4120P	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	黒プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥313,000	¥371,000
IM-480H	800	750	330	3.07	2,640	9.5	黒平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥262,000	¥319,000
IM-4120H	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	黒平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥333,000	¥390,000
IM-4150H	1,500	800	330	5.17	4,446	9.5	黒平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥400,000	¥457,000
IM-4180H	1,800	800	330	7.82	6,725	9.5	黒平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥459,000	¥517,000
IM-480PM	800	750	330	3.07	2,640	9.5	ラインミガキプレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥271,000	¥328,000
IM-4120PM	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	ラインミガキプレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥351,000	¥410,000
IM-480HM	800	750	330	3.07	2,640	9.5	ラインミガキ平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥290,000	¥348,000
IM-4120HM	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	ラインミガキ平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥371,000	¥428,000
IM-4150HM	1,500	800	330	5.17	4,446	9.5	ラインミガキ平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥448,000	¥505,000
IM-4180HM	1,800	800	330	7.82	6,725	9.5	ラインミガキ平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥556,000	¥613,000

○排気は、全て両サイドです。

※落としフタ付をご希望の場合は、型式の最後に「OF」を追加して下さい(例:IM-480P OF)

## 寸法図



当社HPでは、図面のダウンロードサービスを行っております。ただし閲覧にはパスワードが必要となりますので、販売店にご確認ください。

## 天板色見本


下記5種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なる場合があります



■ブラックグレイ ■ベルラグラニット ■ミストマーブル ■ウィザーバイン ■ケヤキ  
※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。  
上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

## 鉄板



黒プレス (Pタイプ) 黒平 (Hタイプ) ラインミガキプレス (PMタイプ) ラインミガキ平 (HMタイプ) フッ素コート付プレス (PFタイプ)

# お好み焼きカウンター

# IMシリーズ

## 黒鉄板仕様




写真は **IM-7180S** 天板色 **ケヤキ**  
腰板色 **コクリョウ** です。

**納** **特注** **税別** 別途料金にてオーダーサイズでの製作が可能です  
この商品は、別途送料及び木枠梱包費がかかります。

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)					
IM-7180S	1,800	700	750	5.17	4,446	9.5×2	黒750×340×12(2枚)	共張	圧電式自動着火	¥525,000
IM-7180L	1,800	800	750	10.33	8,884	9.5×2	黒750×450×12(2枚)	共張	圧電式自動着火	¥604,000
IM-7240S	2,400	700	750	7.75	6,665	9.5×3	黒700×340×12(3枚)	共張	圧電式自動着火	¥741,000
IM-7240L	2,400	800	750	15.50	13,330	9.5×3	黒700×450×12(3枚)	共張	圧電式自動着火	¥841,000

### 寸法図


(180タイプ)



### 寸法図


(240タイプ)

当社HPでは、図面のダウンロードサービスを行っております。ただし閲覧にはパスワードが必要となりますので、販売店にご確認下さい。



### 天板色見本

下記6種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なることがあります



■ブラックグレイ ■ベラグラニット ■ミストマーブル ■ウィザーパイン ■ケヤキ ■スノーホワイト


※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

### 腰板色見本

下記4種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なることがあります



■コクリョウ ■ブラックグレイ ■ウィザーパイン ■ワグラーブラック

※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

# お好み焼きテーブル

# IMシリーズ

## 堀こたつ仕様



写真は **IM-6120P** 天板色 **ウィザーパイン** です。

別途料金にてオーダーサイズでの製作が可能です

**納** **特注** **税別** この商品は、別途送料がかかります。なお、こちらのシリーズは全て木枠梱包費も必要となります。  
間口1500以上のサイズには反り防止補強を施しております。

型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-680PF	800	750	330	3.07	2,640	9.5	フッ素コート付プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥271,000	¥328,000
IM-6120PF	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	フッ素コート付プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥350,000	¥408,000


型式	外形寸法			ガス消費量		接続口 (φ)	鉄板寸法	フチ巻	バーナー	価格(フタなし)	価格(落フタ付)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	プロパン(kw)	都市(kcal)						
IM-680P	800	750	330	3.07	2,640	9.5	黒プレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥245,000	¥303,000
IM-6120P	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	黒プレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥317,000	¥374,000
IM-680H	800	750	330	3.07	2,640	9.5	黒平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥265,000	¥322,000
IM-6120H	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	黒平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥336,000	¥394,000
IM-6150H	1,500	800	330	5.17	4,446	9.5	黒平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥404,000	¥462,000
IM-6180H	1,800	800	330	7.82	6,725	9.5	黒平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥463,000	¥521,000
IM-680PM	800	750	330	3.07	2,640	9.5	ラインミキプレス450×360×7	共張	圧電式自動着火	¥274,000	¥333,000
IM-6120PM	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	ラインミキプレス750×450×9	共張	圧電式自動着火	¥356,000	¥413,000
IM-680HM	800	750	330	3.07	2,640	9.5	ラインミキ平450×360×9	共張	圧電式自動着火	¥294,000	¥351,000
IM-6120HM	1,200	800	330	4.02	3,457	9.5	ラインミキ平750×450×12	共張	圧電式自動着火	¥374,000	¥433,000
IM-6150HM	1,500	800	330	5.17	4,446	9.5	ラインミキ平900×450×12	共張	圧電式自動着火	¥451,000	¥510,000
IM-6180HM	1,800	800	330	7.82	6,725	9.5	ラインミキ平1200×450×12	共張	圧電式自動着火	¥559,000	¥617,000

○排気は、全て両サイドです。

※落とすフタ付をご希望の場合は、型式の最後に『OF』を追加して下さい(例:IM-680P OF)

### 寸法図

当社HPでは、図面のダウンロードサービスを行っております。ただし閲覧にはパスワードが必要となりますので、販売店にご確認下さい。



### 天板色見本

下記5種類の中からお選びいただけます。  
※色見本は印刷ですので現物とは異なることがあります



■ブラックグレイ ■ベラグラニット ■ミストマーブル ■ウィザーパイン ■ケヤキ

※メーカー廃盤の場合は類似色に変更する場合がございます。ご了承下さい。

上記以外の色柄で制作の場合は別途お見積りさせていただきます。

色見本検索 <https://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/>

### 鉄板



黒プレス (Pタイプ) 黒平 (Hタイプ) ラインミキプレス (PMタイプ) ラインミキ平 (HMタイプ) フッ素コート付プレス (PFタイプ)